

DIOD – Zvuková Technika, Video technika

Technologie		
Výrobce	Popis položky	Počet
V divadle je Indukční smyčka pro neslyšící.		
Boxy na sále		
	24in/16out XLR	1
	16in/8out XLR	1
	12in/4out XLR	2
	12in XLR (4 x jack 6.3)	1
Mixážní pult		
Behringer	X32 Compact + Rack	1
Behringer	QX1204USB	1
Allen Heath	ZED22FX Pomocný pult	1
Nastavení ozvučení		
BSS	London BLU 160	1
BSS	London BLU 120	2
Signex	patch CPT 48J	4
Software	AudioArchitect	1
Audio přehrávače		
Demon-dn	A7100 - Digitální předzesilovač pro 7.1 zvuk	1
Tascam	CD160 – cd player	1
Sony	MDS-JE530	1
Signálové komponenty, DI-Boxy		
Kramer	VS-66 6x6 - HDMI Matrix Switcher	1
Kramer	PT-571 - HDMI Over TP Transmitter	1
Kramer	PT-572 + HDMI Over TP Receiver	1
ART XDirect	Aktivní mono DI-Box	1
ART ZDirect	Pasivní mono DI-Box	1
ART DTI	Stereo DI-Box	1
Projektory		
NEC	PA653UG (1920x1200) FULLHD, 6500 Ansi, kontrast 8000:1	1
	Projection Design F32 (1920x1200) FULLHD, 8000 Ansi	1

	(nižší svítivost)	
	MEO 5 XB (mono zvuk) 35MM	2
Sálová technika		
vícekanálový kino systém		
JBL	4722NL L+R+C výkon(IEC): 600 W, frekvenční rozsah: 30Hz až 20kHz, 4 Ohm	
JBL	4641 1 x Subbass výkon(IEC): 600 W, 18"	1
JBL	8340 6 Surround systém výkon(IEC): 250 w, Úhel pokrytí (-6 dB): 100°- 80° v průměru 400 Hz až 12 kHz	6
JBL	AC2212 2 x efekt repro výkon(IEC): 250 W, pokrytí 100°x100°, frekvenční rozsah: 50 Hz - 19 kHz (-10 dB)	2
ozvučení divadlo		
JBL	AM4215 2-pásmový repro, main	2
JBL	AM4212/95 2-pásmový repro, arena	4
JBL	JBL JRX112MI, odposlech	3
příslušenství		
Mikrofony		
Sennheiser	EW 322, hand mic	1
Mipro	ACT727B – 2CH, hand mic 1x mikroport + bodypack	1
AKG	C5, kondenzátorový zpěvový mikrofon	4
AKG	C1000, univerzální kondenzátorový mic	2
AKG	C519M nástrojový mikrofon	1
AKG	D 112	1
	Intercom AVA	3
	kondenzátorový mic - Odposlech scény na sále	2
	ARS289 100V repro + plus regulace hlasitosti	12
	Stojany, Kabely	-----

DIOD - světelná technika

Technologie

Výrobce	Popis položky	Počet
	počet stmívaných okruhů na sále (z toho 9 na zemi)	48
AVA	Rozvaděč Jevištří-P (pomocný)	1
AVA	Rozvaděč pro jednotky dimmerů, vč. spínání	1
TS technik	TSX Rack 12/2,3 kW	4
ZERO 88	Leap Frog 48 (okruhů) hlavní osvětlovací pult	1
Nova Lighting	Pomocný pult Nova ALC 80 (reg. hledišť, spínané o.), vč. přísl.	1
Nova Lighting	SPB8 dmX splitter	1
MA Lighting	merger DMX 512	1
	Přepínač DMX	1
	svítidla prac. osv. 6x58W	6
reflektory:		
DTS	SCENA 650/1000W PC • Lens Ø 150mm • Focal adjustment from 10° to 64° • Black finishing	10
DTS	SCENA 650/1000W FRESNEL • GX9.5 lamps with Fresnel lens Ø 150mm • 13° - 53° • Black finishing	6
DTS	klapky / Barndoor 4-Leaf for SCENA 650/1000 Range • Black finishing	10
DTS	SCENA 300/500W PC • Lens Ø 120mm • Focal adjustment from 10° to 64° • Black finishing	3
DTS	klapky / Barndoor 4-Leaf for SCENA 300/500 Range • Black finishing	4
DTS	SCENA 2000W PC • Lens Ø 150mm • Focal adjustment from 9° to 50° • Black finishing	4
DTS	klapky / Barndoor 4-Leaf for SCENA 2000 Range • Black finishing	6
DTS	SUPERPAR 64 CLASSIC BLACK • GX16d • Black finishing	16
	LED PAR64 Pro 36x3W Long	2
	LED PAR64 30W Short	2
DTS	vany AHR 1000W Asymmetrical reflector • Black Finishing	5
DTS	vany CHR 1000W Symmetrical reflector • Black Finishing	7
FOS	PAR 12x15W PRO RGBWA	4
FOS	Profile LED 200W 25/50	2
příslušenství:		
	stativ na světla - teleskopický, Kuppo	2
DTS	pozemní stativ, Black finishing, max. load 10Kg	10
	ostatní držáky	40
	rámečky pro filtry	40

	sady fólií	1
	přívod 380V	1
	přípojky DMX na sále 4x out 2-truss, 2-zem 2x in zem	